

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI<br/>CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE<br/>ELETTRICHE</b><br><br><i>(ACAE SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY<br/>FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)</i> | Numero          |
|   |   | <b>MOD 035</b>  |
|   |   | Pagina 1 di 10  |
|   |   | Revisione 12    |
|   |   | Data 2019.01.30 |

Richiedente/Applicant: \_\_\_\_\_

| INDICE  | INDEX   |
|---|---|
| 1. <b>PREMESSA</b>  | 1. <b>INTRODUCTION</b>  |
| 2. <b>GENERALITA'</b>   | 2. <b>GENERAL</b>   |
| 3. <b>PRODOTTI OGGETTO DELLA<br/>CERTIFICAZIONE</b>             | 3. <b>PRODUCTS COVERED BY THE<br/>CERTIFICATION</b>           |
| 4. <b>LABORATORI DI PROVA</b>                                   | 4. <b>TEST LABORATORY</b>                                     |
| 5. <b>REQUISITI PER CHI RICHIEDE LA<br/>CERTIFICAZIONE</b>      | 5. <b>REQUIREMENTS FOR WHO<br/>REQUIRES THE CERTIFICATION</b> |
| 6. <b>PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE</b>                           | 6. <b>CERTIFICATION PROCEDURE</b>                             |
| 7. <b>USO DEL CERTIFICATO</b>                                   | 7. <b>USE OF THE CERTIFICATE</b>                              |
| 8. <b>SORVEGLIANZA SULL'USO DEL<br/>CERTIFICATO</b>             | 8. <b>MONITORING THE USE OF<br/>CERTIFICATE</b>               |
| 9. <b>SEGNALAZIONE DEI RECLAMI<br/>RICEVUTI DAL RICHIEDENTE</b> | 9. <b>REPORTS OF COMPLAINTS<br/>RECEIVED BY THE APPLICANT</b> |
| 10. <b>SOSPENSIONE ED<br/>ANNULLAMENTO DEL<br/>CERTIFICATO</b>  | 10. <b>SUSPENSION AND CANCELLATION<br/>OF THE CERTIFICATE</b> |
| 11. <b>MODIFICHE ALLO SCHEMA DI<br/>CERTIFICAZIONE</b>          | 11. <b>AMENDMENTS TO CERTIFICATION<br/>SCHEME</b>             |
| 12. <b>RECLAMI E RICORSI</b>                                    | 12. <b>COMPLAINTS AND APPEALS I</b>                           |
| 13. <b>RISERVATEZZA</b>   | 13. <b>CONFIDENTIALITY</b>                                    |
| 14. <b>ONERI</b>  | 14. <b>FEES</b>   |

|                  |             |  |                         |                              |                  |
|------------------|-------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 12               | 2019.01.30  | Certificato in PDF- Clausola di chiusura pratiche oltre due anni.  | E. Le Donne             | S. Manganaro/<br>V. Scarioni | CD / CSI         |
| 11               | 2018.06.10  | Aggiornato punto 13: protezione dati   | E. Le Donne             | S. Manganaro/<br>V. Scarioni | CD / CSI         |
| 10               | 2017.07.17  | Inserito tempi risposta reclami e ricusazione Ispettori<br>Esplicitato il requisito di consegna dei campioni e relativi documenti al Laboratorio da parte del cliente. | E. Le Donne             | S. Manganaro/<br>V. Scarioni | CD / CSI         |
| 09               | 2016.01.29  | Bilingue   | E. Le Donne             | S. Manganaro/<br>V. Scarioni | CD / CSI         |
| <b>Revisione</b> | <b>Data</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Preparato<br/>RS</b> | <b>Verificato<br/>RQ/SG</b>  | <b>Approvato</b> |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI<br/>CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE<br/>ELETTRICHE</b><br><i>(ACAE SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY<br/>FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)</i> | Numero          |
|   |   | <b>MOD 035</b>  |
|   |   | Pagina 2 di 10  |
|   |   | Revisione 12    |
|   |   | Data 2019.01.30 |

## 1. PREMESSA

ACAE (Associazione per la Certificazione della Apparecchiature Elettriche) è un organismo di certificazione conforme alla norma ISO / IEC 17065 (accreditato da ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento di EA e IAF) ed è socio fondatore del LOVAG (Low Voltage Group). LOVAG è un accordo reciproco fra Organismi di Certificazione europei fondato nel 1991, che ha un elevato livello di competenza in fase di certificazione di apparecchiature a bassa tensione.

Le attività di certificazione sono svolte da ACAE senza alcun condizionamento di natura commerciale, economico finanziario o altra natura che ne possa compromettere l'imparzialità.

La certificazione di prodotto rilasciata da ACAE-LOVAG, fornisce una valutazione e attestazione imparziale che per quel prodotto è stato verificato il soddisfacimento dei requisiti specificati tra cui ad esempio le prestazioni, la sicurezza, e la sostenibilità.

ACAE è un organismo di certificazione di prodotto, ed i requisiti specificati per i prodotti sono contenuti in norme o altri documenti normativi (specifiche di prodotto).

La certificazione di prodotto supporta la fiducia per i consumatori, autorità di regolamentazione, l'industria e le altre parti interessate che i prodotti certificati sono conformi ai requisiti specificati, e facilita il commercio, l'accesso al mercato, la concorrenza leale e l'accettazione da parte dei consumatori dei prodotti a livello nazionale ed internazionale.

L'ACAE rilascia certificati ACAE per prodotti/apparecchiature elettromeccanici ed elettronici di bassa e alta tensione e certificati LOVAG per prodotti/le apparecchiature di bassa tensione, in accordo al documento "LOVAG Agreement", il cui elenco è visibile al sito [www.lovag.net](http://www.lovag.net)

Il presente documento è reperibile sul sito [www.acaecert.it](http://www.acaecert.it).

## 2. GENERALITA'

Lo schema di certificazione è l'insieme delle regole in base alle quali il certificato di conformità di un prodotto, alle norme di riferimento, viene rilasciato, mantenuto, sospeso o revocato.

Il sistema di certificazione ACAE, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, è conforme al tipo di schema 1a alla norma ISO IEC 17067 (Prove o esame di tipo).

Il certificato di conformità rilasciato dall'ACAE attesta che il campione sottoposto alle prove è conforme alle relative norme italiane, europee o internazionali od a specifiche di prodotto.

La responsabilità per la conformità di altri apparecchi aventi la stessa designazione di quello provato è del costruttore o del venditore responsabile.

## 1. INTRODUCTION

ACAE (Association for Certification of Electrical Apparatus) is a certification body conforming to ISO / IEC 17065 (accredited by ACCREDIA, Italian Body Accreditation, a signatory of the mutual recognition agreements of EA and IAF) and is a founding member of the LOVAG (Low Voltage Group). LOVAG is a mutual agreement between Certification Bodies in Europe founded in 1991, which has a high level of competence in the process of certification of low voltage equipment.

Certification activities are carried out by ACAE without any conditions, commercial, economic, financial or other nature which may affect impartiality.

Product certification issued by ACAE-LOVAG, provides an assessment and certification impartially that, for that product, has been verified the fulfillment of specified requirements, including for example the performance, security, and sustainability.

ACAE is a certification body for the product, and the requirements specified for the products are contained in standards or other normative documents (product specification).

Product certification supports the confidence for consumers, regulators, industry and other stakeholders that the products conform to specified requirements, and facilitates trade, market access, fair competition and the acceptance by consumers of products nationally and internationally.

ACAE issues ACAE certificates for products / equipment, electromechanical and electronic low and high voltage and LOVAG certificates for low voltage products/equipment, according to the document "LOVAG Agreement", the list of which is visible to the site [www.lovag.net](http://www.lovag.net)

This document is available on the website [www.acaecert.it](http://www.acaecert.it).

## 2. GENERAL

The certification scheme is the set of rules under which the certificate of conformity of a product, the reference standards, is released, maintained, suspended or revoked.

The ACAE certification system, for electrical and electronic equipment, is consistent with the with ISO IEC 17067 1a type of scheme (type tests).

The certificate of conformity issued by ACAE certifies that the sample tested to comply with the relevant standard Italian, European or International or a specific product.

The responsibility for compliance of other devices with the same designation of what tested is of the manufacturer.



# REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

(ACAECERT SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY  
FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)

Numero

**MOD 035**

Pagina 3 di 10

Revisione 12

Data 2019.01.30

### 3. PRODOTTI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'ACAECERT certifica le apparecchiature di bassa e alta tensione definite negli elenchi visibili al sito [www.acaecert.it](http://www.acaecert.it) e [www.lovag.net](http://www.lovag.net) per le apparecchiature di bassa tensione per certificati LOVAG. La certificazione può essere rilasciata per:

- un prodotto singolo
- una serie omogenea di prodotti che hanno cioè le parti fondamentali a comune e differiscono solo per qualche componente (ad esempio una serie di interruttori identici con sganciatori diversi)

La certificazione può essere rilasciata per:

- completa conformità alla norma
- conformità ad una o più sequenze, se previste, come definite dalla norma; non viene certificata la conformità a requisiti parziali di una sequenza
- conformità a requisiti singolarmente definiti dalla norma

La certificazione può essere richiesta per prodotti che, secondo la dichiarazione del costruttore, si diversificano solo per la denominazione commerciale eseguendo le prove solo su uno di loro e rilasciando per ciascuno di essi un proprio certificato.

### 4. LABORATORI DI PROVA

ACAECERT rilascia certificati solo su prove eseguite nei laboratori qualificati da ACAECERT e riconosciuti conformi alla norma ISO/IEC 17025.

L'elenco dei laboratori e le prestazioni offerte dagli stessi nel loro insieme sono definite nel sito [www.acaecert.it](http://www.acaecert.it) sopra citato.

Le prestazioni dei singoli laboratori sono definite in documenti da richiedere all'ACAECERT.

### 5. REQUISITI PER CHI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE

Il richiedente può essere chiunque, senza limitazione alcuna, la cui attività rientra nel campo operativo dell'ACAECERT.

Qualora il richiedente non sia né il fabbricante né il venditore responsabile del prodotto da certificare, necessita che gli venga rilasciata da uno dei due una autorizzazione scritta a procedere alla certificazione.

Il richiedente deve disporre della documentazione per il riconoscimento del prodotto oggetto della certificazione. Il richiedente è il diretto interlocutore dell'ACAECERT durante il processo di certificazione.

Il richiedente deve permettere l'accesso alle proprie sedi agli ispettori ACAECERT, ACCREDIA e della Pubblica Amministrazione.

### 3. PRODUCTS COVERED BY THE CERTIFICATION

ACAECERT certifies low and high voltage equipment defined in the lists visible in the website and [www.acaecert.it](http://www.acaecert.it) or [www.lovag.net](http://www.lovag.net) for low voltage equipment for LOVAG certified.

The certification can be issued for:

- a single product
- a homogeneous series of products which have in common the basic parts and differ only for some component (eg a series of identical switches with different trips)

The certification can be issued for:

- Full compliance with standard
- compliance with one or more sequences, if any, as defined by the standard; it is not certified compliance with the requirements of a partial sequence
- compliance with requirements individually defined by the standard

The certification may be required for products that, according to the manufacturer's declaration, differ only by the trade name by performing the tests only on one of them and releasing for each of them its own certificate.

### 4. TEST LABORATORIES

ACAECERT issues certificates only on tests performed in laboratories qualified by ACAECERT and recognized in accordance with ISO / IEC 17025.

The laboratories and the services offered by them are defined on the site [www.acaecert.it](http://www.acaecert.it).

The performance of individual laboratories are based on documents to be required to ACAECERT.

### 5. REQUIREMENTS FOR WHO REQUIRES THE CERTIFICATION

The applicant can be anyone, without limitation, the activity of which is covered by the ACAECERT.

If the applicant is not the manufacturer of the product to be certified, it is required that the manufacturer releases a written authorization to proceed with the certification.

The applicant must have the documentation for the recognition of the product to be certified.

The applicant is the direct interlocutor of ACAECERT during the certification process.

The applicant shall allow access to their offices to the ACAECERT, ACCREDIA and Government inspectors.

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>REGOLAMENTO ACAЕ PER LA CERTIFICAZIONE DI<br/>CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE<br/>ELETTRICHE</b><br><i>(ACAЕ SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY<br/>FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)</i> | Numero          |
|   |   | <b>MOD 035</b>  |
|   |   | Pagina 4 di 10  |
|   |   | Revisione 12    |
|   |   | Data 2019.01.30 |

## 6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

### 6.1 Domanda di certificazione

La domanda deve essere redatta dal richiedente usando gli appositi moduli messi a disposizione da ACAЕ.

Il costruttore deve essere sempre specificato. Il venditore responsabile deve essere precisato solo nel caso in cui sia soggetto diverso dal costruttore.

### 6.2 Accettazione della domanda ed incarico ai laboratori

L'ACAЕ, verificata la congruenza della domanda al presente schema, verificata l'idoneità e la disponibilità del laboratorio proposto dal richiedente, dà incarico allo stesso per l'esecuzione delle prove informando il richiedente ed il personale incaricato ad assistere alle prove (Osservatori del laboratorio e proprio personale ispettivo).

### 6.3 Esecuzione delle prove e del rapporto di prova

Le prove e gli accertamenti necessari per la certificazione vengono condotti in accordo alle istruzioni ACAЕ o LOVAG – ACAЕ ed in conformità alle norme citate nelle istruzioni stesse.

Il laboratorio informa sul programma temporale delle prove il richiedente, ACAЕ e gli Osservatori almeno due giorni prima del loro inizio.

Il richiedente renderà disponibili al Laboratorio i campioni da sottoporre alle prove, in numero conforme alle prescrizioni stabilite dalla norma di riferimento, accompagnati dalla documentazione per il riconoscimento (inizialmente è sufficiente l'elenco dei disegni significativi, che dovranno essere disponibili al momento del riconoscimento) in anticipo sulla data di inizio delle prove.

L'Osservatore ACAЕ, che è tenuto a presenziare con continuità alle prove o in caso di conflitto di interessi l'ispettore ACAЕ, opera al loro inizio la scelta dei campioni. L' ispettore ACAЕ interviene con funzione di supervisione.

Il Laboratorio deve consentire l'accesso all'ispettore ACAЕ e, se richiesto in accompagnamento agli ispettori ACAЕ, agli ispettori di enti Certificazione/Accreditamento.

I nominativi degli ispettori saranno comunicati da ACAЕ preventivamente alla data di verifica ed è concessa al richiedente la certificazione ed al Laboratorio la facoltà di ricusarli, (entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione) motivandone per iscritto le ragioni quali comportamento deontologicamente scorretto o conflitto di interessi.

Al termine delle prove l'ispettore ACAЕ, verifica la rispondenza dei campioni ai documenti di

## 6. CERTIFICATION PROCEDURE

### 6.1 Application for certification

The application shall be made by the applicant using the forms provided by ACAЕ.

The manufacturer must always be specified. The seller responsible must be specified only in the case where either party other than the manufacturer.

### 6.2 Acceptance of the application and laboratory assignment

ACAЕ verified the consistency of the application to the present scheme, verified the suitability and availability of laboratory proposed by the applicant, shall instruct the same for the execution of the tests, informing the applicant and the staff responsible to attend the tests (laboratory's Observer and ACAЕ inspectors).

### 6.3 Performance of the tests and the test report

The tests and the necessary verifications for certification are conducted in accordance with the ACAЕ/LOVAG or ACAЕ instructions and in accordance with the rules mentioned in the instructions themselves.

The laboratory informs about the test plan ACAЕ and the applicant, at least two days prior to their commencement.

The applicant shall make available to the laboratory the samples to be submitted to the tests in the number corresponding to the requirements of the reference standard, together with the recognition documents (initially it's sufficient the list of the documents, they must be available at the time of recognition) within data of the start of the test.

ACAЕ Observer, which is required to be present with continuity to the tests or in the case of conflict of interest the ACAЕ inspector, work at the beginning for the choice of samples. ACAЕ Inspector intervenes with supervision function.

The laboratory must allow access to the ACAЕ inspector and, if required in ACAЕ accompanying inspectors, inspectors of certification and Government bodies.

The names of the ACAЕ inspector will be communicated by ACAЕ prior to the date of verification and certification is granted to the applicant and to the Laboratory. It's possibility to reject them (within 3 working days) giving reasons in writing the reasons because unethical behavior or conflict of interest.

ACAЕ Inspector, verifies the conformity of the samples to the identification documents; then signing

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | <b>REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI<br/>CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE<br/>ELETTRICHE</b><br><i>(ACAE SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY<br/>FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)</i> | Numero          |
|   |   | <b>MOD 035</b>  |
|   |   | Pagina 5 di 10  |
|   |   | Revisione 12    |
|   |   | Data 2019.01.30 |

riconoscimento; quindi firma tali documenti e li restituisce al richiedente la certificazione che deve conservarli per tutta la durata del certificato e permetterne, su richiesta, la visione all'ACAE.

Gli esemplari sottoposti a prova devono essere conservati a cura del laboratorio di prova sino ad emissione del certificato ACAE, o comunicazione di non emissione del certificato stesso, e successivamente resi disponibili al richiedente. Gli esemplari non ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione vengono distrutti ed eliminati a cura del laboratorio di prova ed a spese del richiedente.

L'ACAE si riserva la facoltà in caso di dubbi e/o di contestazioni di richiedere in tutto od in parte la ripetizione di accertamenti e/o prove e di non emettere il certificato in caso di esito non soddisfacente, comunicandolo al richiedente entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'evento sfavorevole.

Gli oneri economici a ciò conseguenti saranno a carico del richiedente il certificato. Saranno a carico del laboratorio solo quando la causa della ripetizione delle prove sia imputabile al laboratorio stesso.

Il rapporto di prova, compilato dal laboratorio e verificato dall'osservatore, viene inviato ad ACAE

#### 6.4 Rilascio del certificato

ACAE riesamina la correttezza del rapporto di prova per quanto riguarda la rispondenza alla domanda, i risultati della prove e gli aspetti formali, i verbali visita ispettiva di supervisione alle prove dell'ispettore tecnico ACAE e prepara la proposta di certificazione.

I certificati di conformità sono emessi dal Segretario Generale sulla base di tutte le informazioni relative alla valutazione, al suo riesame ed a qualsiasi altra informazione pertinente tra cui il parere della Commissione di Certificazione circa l'imparzialità e l'indipendenza del processo seguito. Il certificato di conformità contiene le seguenti informazioni:

- Il logo LOVAG e/o ACAE
- La ragione sociale e l'indirizzo dell'ACAE
- Il numero del certificato
- Il prodotto certificato
- I dati di identificazione del prodotto
- Il costruttore e il venditore responsabile se diverso dal costruttore
- La ragione sociale del richiedente la certificazione
- Il laboratorio che ha effettuato le prove
- I riferimenti della norma o di altri documenti tecnici per i quali si certifica la conformità
- L'elenco degli allegati (normalmente si tratta del Rapporto di prova in cui vi sono tutte le informazioni relative all'identificazione del prodotto provato e ai dati oggettivi relativi alle valutazioni sulla conformità del prodotto alla norma o altro documento tecnico ed il Rapporto di Ispezione e valutazione (RIV) nel caso di certificati a fronte di una specifica tecnica)

such documents and returns them to the applicant that must preserve them for the duration of the certificate activity and allow, upon request, the vision to ACAE.

The devices submitted for testing shall be kept by the testing laboratory until the ACAE certificate is issued, or communication of not issuing the certificate, and then made available to the applicant. The samples not collected within 30 (thirty) days from the reporting will be destroyed and eliminated by the testing laboratory at the expense of the applicant.

ACAE reserves the right in case of doubt and / or disputes to require all or part of the repetition of tests and not to issue the certificate if the result is not satisfactory, communicating it to the applicant within 10 ( ten) days from the date of the unfavorable event.

The economic costs arising therefrom shall be borne by the applicant for the certificate. They will be borne by the laboratory only when the cause of the tests repetition is attributable to the laboratory itself.

The test report, filled by the laboratory and verified by the ACAE Observer, is sent to ACAE

#### 6.4 Issue of certificate

ACAE review the correctness of the test report regarding the compliance with the application, the results of the tests and the formal aspects, records inspection and prepares the certification proposal.

Certificates of compliance are signed by the General Secretary of ACAE on the basis of all the information related to the evaluation, its review and any other relevant information including the opinion of the Committee for Impartiality about the independence of the process followed. The certificate of conformity shall contain the following information:

- The LOVAG and / or ACAE logo
- The ACAE name and address
- The certificate number
- The identification of the certified product
- The identification product data
- The manufacturer name
- The applicant name
- The laboratory that performed the tests
- The references of standard or other technical documents for which certifies compliance
- The list of attachments (usually it is the Test report where you have all the information relating to the identification of the product tested and hard data on evaluations of product conformity to the standard or other technical document and the Report of Inspection and evaluation (RIV) in the case of certificates against a specification)



# REGOLAMENTO ACAIE PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

(ACAIE SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY  
FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)

Numero

**MOD 035**

Pagina 6 di 10

Revisione 12

Data 2019.01.30

- La firma del responsabile dell'ACAIE
- La data di emissione
- Il logo ACCREDIA

Qualora la decisione di rilasciare la Certificazione non risultasse possibile, ACAIE avvertirà il cliente, precisandone le ragioni. Se il cliente esprimesse interesse per continuare il processo di certificazione, ACAIE riprenderà il processo di valutazione.

Dopo l'approvazione del Segretario Generale ACAIE, lo stesso firma il Certificato di conformità per l'invio al richiedente.

Il certificato in formato PDF viene inviato al richiedente e una copia viene archiviata nel server della Segreteria ACAIE.

E' altresì possibile fornire una versione cartacea, su richiesta specifica.

## 6.5 Durata del certificato

Il certificato non ha scadenza essendo relativo al solo prodotto provato ed alla edizione della norma richiamata sullo stesso.

A seguito di modifiche del prodotto, o di aggiornamento della norma di prodotto, è possibile richiedere l'aggiornamento del certificato.

L'aggiornamento del certificato può richiedere la ripetizione parziale o totale delle prove in relazione alla nuova configurazione ed ai documenti normativi applicabili del prodotto all'atto della richiesta di aggiornamento e terminerà con l'emissione di un nuovo certificato a seguito dell'iter previsto normalmente per l'attività di certificazione.

## 7. USO DEL CERTIFICATO

Il richiedente il certificato deve garantire un uso corretto dello stesso ed in particolare:

- diffonderlo solo integralmente
- non utilizzarlo per attestare la conformità a norme di prodotto diverse da quelle per cui sono state effettuate le prove
- non utilizzarlo come marchio di prodotto
- non utilizzarlo dopo l'annullamento comunicato per scritto dall'ACAIE

Il richiedente il certificato autorizza l'ACAIE a renderlo pubblico limitatamente ai seguenti dati:

- nome del fabbricante o del venditore responsabile
- designazione commerciale
- caratteristiche tecniche nominali certificate
- data di emissione

Tali informazioni, se richieste, sono poi trasmesse agli Enti di accreditamento, che provvedono ad inserire i dati nella propria banca dati. ACAIE rende noto su richiesta la lista dei certificati.

- The signature of the ACAIE head
- The issue date
- The ACCREDIA logo

If the decision to release the certification is not possible, ACAIE shall inform the customer, stating the reasons. If the customer expresses interest to continue the certification process, ACAIE resumes the evaluation process.

After the approval of the ACAIE General Secretary, the same signs the Certificate of conformity for sending to the applicant.

The certificate in PDF format is sent to the applicant and a copy is stored on the ACAIE server.

It is also possible to provide a paper version, upon specific request.

## 6.5 Duration of the certificate

The certificate does not expire being relevant only to the tested product.

Following changes to the product, or to update the product standard, applicant can request the updating of the certificate.

The update of the certificate may require the repetition or part of the tests in relation to the new configuration and the applicable regulatory documents of the product when the update request and will end with the issuance of a new certificate following the procedure required for certification activities.

## 7. USE OF THE CERTIFICATE

The applicant must ensure proper use of the certificate and in particular:

- to spread it only in full
- do not use it to show conformity to product standards other than those for which they were carried out the tests
- do not use it as a product mark
- do not use it after the cancellation is received in writing by the ACAIE

The applicant for the certificate authorizes ACAIE to make it public only for the following data:

- name of the manufacturer
- commercial designation
- nominal data certified
- the date of issue

Such information, if required, are then transmitted to the accreditation bodies, which provide for the

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI<br/>CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE<br/>ELETTRICHE</b><br><i>(ACA E SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY<br/>FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)</i> | Numero          |
|   |  | <b>MOD 035</b>  |
|   |  | Pagina 7 di 10  |
|   |  | Revisione 12    |
|   |  | Data 2019.01.30 |

#### 8. SORVEGLIANZA SULL'USO DEL CERTIFICATO

L'ACA E si riserva di richiedere informazioni sull'uso dei certificati e procedere ad un eventuale visita di controllo presso il richiedente, il fabbricante ed il venditore responsabile, per verificare il rispetto di quanto prescritto al punto 7.

#### 9. SEGNALAZIONE DEI RECLAMI RICEVUTI DAL RICHIEDENTE

Il richiedente si impegna a tenere una registrazione dei reclami ricevuti sul prodotto certificato e ove richiesto, dare evidenza ad ACA E della relativa gestione.

#### 10. SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO

ACA E si riserva di sospendere il certificato, cioè di interdirla temporaneamente l'uso, quando verifica che il richiedente non ha rispettato le condizioni stabilite ai paragrafi 7 e 9.

ACA E si riserva l'annullamento del certificato qualora le ulteriori indagini ed i rapporti con il richiedente conseguenti alla sospensione non abbiano condotto ad adeguate azioni correttive.

ACA E si riserva altresì l'annullamento del Certificato in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti.

Il richiedente la certificazione, a seguito della sospensione della certificazione, deve cessare l'utilizzo di tutto il relativo materiale pubblicitario.

ACA E in questi casi provvede a comunicare all'intestatario del certificato l'avvenuta cancellazione dall'elenco dei certificati emessi.

#### 11. MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

In caso di modifica, in particolare per quanto riguarda le condizioni relative al mantenimento della certificazione, l'ACA E ne darà comunicazione agli interessati.

#### 12. RECLAMI E RICORSI

Sono previste le seguenti tipologie di reclami e ricorsi:

a) Reclami relativi all'attività svolta da ACA E, (p.e.: reclami relativi a errori od omissioni rilevati nel certificato/Licenza, contenziosi di natura economica, uso improprio del marchio, ecc., ecc.)

b) Ricorsi contro decisioni avverse adottate da ACA E in merito a decisioni circa precedenti reclami, opposizione alla non emissione, sospensione od annullamento della certificazione, ecc.

c) Ricorsi relativi l'articolo 7.2.2 dello Statuto.

#### Presentazione

I reclami possono essere presentati da chiunque ed in ogni momento, i ricorsi devono essere presentati entro

inclusion of the data in the database. ACA E makes the list of certificates known on demand.

#### 8. MONITORING THE USE OF CERTIFICATE

ACA E may request information on the use of certificates and to carry out any inspection visit to the applicant, the manufacturer for verifying compliance with the requirement of paragraph 7.

#### 9. REPORTS OF COMPLAINTS RECEIVED BY THE APPLICANT

The applicant undertakes to keep a record of complaints received on the product certificate and where required, provide evidence to ACA E about their management.

#### 10. SUSPENSION AND CANCELLATION OF THE CERTIFICATE

ACA E reserves the right to suspend the certificate, that is prohibited temporarily use when verifying that the applicant has not complied with the conditions set out in paragraphs 7 and 9.

ACA E reserves the cancellation of the certificate if any further investigations and relations with the applicant following the suspension have not led to corrective action.

ACA E also reserves the cancellation of the Certificate in case of non-payment of the fee.

The applicant for certification, following the suspension of the certification, must cease use of all its publicity material.

ACA E in these cases shall communicate to the holder of the certificate has been canceled from the list of certificates issued.

#### 11. AMENDMENTS TO CERTIFICATION SCHEME

In case of changes, in particular as regards the conditions relating to the maintenance of certification, ACA E will communicate to the parties concerned.

#### 12. COMPLAINTS AND APPEALS

The following types of complaints and appeals are foreseen:

a) Complaints about the activities carried out by ACA E, (p.e. : complaints about errors or omissions contained in the certificate / license, economic disputes, improper use of the mark, etc., etc.)

b) Appeals against adverse decisions taken by ACA E about decisions about previous complaints, opposition to the non-issuance, suspension or cancellation of certification, etc.

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|  | <b>REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI<br/>CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE<br/>ELETTRICHE</b><br><i>(ACA E SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY<br/>FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)</i> | Numero          |
|   |  | <b>MOD 035</b>  |
|   |  | Pagina 8 di 10  |
|   |  | Revisione 12    |
|   |  | Data 2019.01.30 |

trenta giorni dalla notifica del provvedimento emesso da ACAE. ACAE confermerà entro 10 giorni al ricorrente il ricevimento del reclamo o ricorso.

#### Trattamento

I reclami ed i ricorsi sono gestiti dall'ACA E allo stesso modo sia che siano presentati dal richiedente la certificazione, sia che siano presentati da altre parti interessate.

Per il tipo a) il Segretario Generale, gestirà i reclami con l'ausilio del personale ACAE competente, e potrà avvalersi di persone del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità quale supporto a carattere consultivo.

Per il tipo b) il Segretario Generale in una prima fase prenderà contatto con il richiedente per appurare eventuali equivoci, e successivamente, se il ricorso viene confermato, provvederà a indirizzarlo al Comitato Direttivo che delibererà di conseguenza.

Per il tipo c) il Segretario Generale provvederà ad indirizzarlo al Comitato Direttivo e successivamente all'Assemblea dei Soci, che delibererà di conseguenza.

Se emergono non conformità, ACAE attuerà tutte le necessarie azioni correttive, secondo la procedura PA 7.1 dal titolo "Gestione delle azioni correttive e preventive", ed il Segretario Generale informerà il richiedente circa la risoluzione.

Se non emergono non conformità, il Segretario Generale comunque comunicherà la decisione al richiedente.

Il tempo per la risoluzione del reclamo non deve essere superiore a quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Il tempo di risoluzione del ricorso non deve essere superiore a novanta giorni dalla data di ricezione.

Il Segretario Generale riferirà al Comitato Direttivo durante il Riesame della direzione ed al Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità nel corso della riunione annuale.

Qualsiasi contenzioso relativo all'applicazione o all'interpretazione del Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

La documentazione relativa viene registrata, valutata ed archiviata secondo i criteri definiti nel Manuale della Qualità.

#### 13. RISERVATEZZA

ACA E garantisce al richiedente la certificazione la massima riservatezza sui prodotti oggetto della certificazione e sulla relativa documentazione, a parte i dati autorizzati alla pubblicazione richiamati nel punto 7 del presente documento.

c) Appeals relating to Article 7.2.2 of the Statute. Presentation

Complaints may be submitted by anyone and at any time, appeals must be submitted within thirty days of notification of the order issued by ACAE. ACAE will confirm to the recurrent within 10 working days on receipt of the complaint or appeal.

#### Treatment

Complaints and appeals are handled by ACAE the same way whether they are submitted by the applicant for certification, or submitted by other interested parties.

For type a) the Secretary General, will manage complaints with the aid of ACAE competent staff, and may employ individuals of the Committee for the Safeguarding of impartiality.

For type b) the Secretary General in the first phase will contact the recurrent to ascertain any misunderstandings, and subsequently, if the appeal is confirmed, will direct it to the Management Committee which will decide accordingly.

For type c) the Secretary General will provide to address it to the Management Committee and subsequently to the General Assembly, which will decide accordingly.

If there are nonconformities, ACAE will implement all necessary corrective actions, according to PA 7.1 Procedure entitled "Management of corrective and preventive actions", and the Secretary General will inform the recurrent about the resolution.

If there are no nonconformities, the Secretary General will communicate the decision to the recurrent, however.

The time for the resolution of the complaints must not exceed forty-five days from the date of receipt. The time for the resolution of the appeal shall not exceed ninety days from the date of receipt.

The Secretary General will report to the Management Committee during the Management Review and to the Committee for the safeguarding of impartiality during the annual meeting.

Any dispute regarding the application or interpretation of the Rules will be under the exclusive jurisdiction of the Court of Bergamo.

The documentation is recorded, evaluated and filed in accordance with the criteria defined in the Quality Manual.

#### 13. CONFIDENTIALITY

ACA E guarantees to the applicant strict confidentiality on the certified products and related documentation, apart from the data authorized for





# REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

(ACAE SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY  
FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)

Numero

**MOD 035**

Pagina 9 di 10

Revisione 12

Data 2019.01.30

A tal fine, ACAE assicura che tutti i dati e le informazioni personali, ottenute nel corso delle attività di certificazione, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditamento e di Certificazione o autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione interessata (d.Lgs. n. 196/2003 e REG (UE) 679/2016).

ACAE tratterà i dati a cui avrà accesso, o che gli saranno comunicati, in modalità elettronica o cartacea al solo scopo dell'adempimento del servizio richiesto. Responsabile del trattamento è ACAE, con sede in Via Tito Livio 5, Bergamo, nella persona del Segretario Generale, a cui le parti interessate potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al capitolo III (Diritti dell'interessato) del REG (UE) 679/2016.

#### 14. ONERI

Il richiedente la certificazione si impegna a pagare gli oneri stabiliti dal tariffario o quanto stabilito dalla **offerta**.

Qualora la pratica aperta per la certificazione si estenda oltre i due anni dalla data di accettazione dell'offerta, senza che negli ultimi sei mesi ci sia stata alcuna attività inerente la stessa, ACAE procede a chiudere la pratica fatturando al richiedente, se non socio, il 35% dell'importo concordato.

Il richiedente la certificazione dichiara di avere preso visione e di accettare il presente documento.

Data \_\_\_\_\_  
(Date)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

3. Prodotti oggetto della Certificazione; 5. Requisiti per richiedere la Certificazione; 6. Procedura di Certificazione; 7. Uso del Certificato; 8. Sorveglianza sull'uso del Certificato; 9. Segnalazione dei reclami ricevuti dal fornitore; 10. Sospensione ed annullamento del Certificato; 12 Reclami e ricorsi; 13. Riservatezza; 14. Oneri

Data \_\_\_\_\_  
(Date)

issue mentioned in section 7 of this document.

To this end, ACAE ensures that all personal data and information obtained in the course of certification activities are treated in a strictly confidential manner at all levels of its organizational structure, unless otherwise prescribed by legal provisions, provisions of Bodies of Accreditation and Certification or written authorization by the Organization concerned (d.Lgs n. 196/2003 and REG (EU) 679/2016).

ACAE will treat the data to which the accessories, electronically or on paper, for the sole purpose of fulfilling the requested service.

The person in charge of the processing is ACAE, with registered office in Via Tito Livio 5, Bergamo, in the person of the General Secretary, which includes the calls for the exercise of the rights referred to in Chapter III (Rights of the interested party) of the Reg (EU) 679/2016.

#### 14. FEES

The applicant agrees to pay the fees set by the tariff or the terms of the offer.

If the certification activities extend beyond two years from the date of acceptance of the offer, without any action in the last six months, ACAE proceeds to close the file invoicing the applicant, if it's not a member, 35% of the agreed amount.

The applicant declares to have read and accept this document.

Firma \_\_\_\_\_  
(Signature)

Pursuant to and for the purposes of Articles 1341 and 1342 of Italian civil code are specifically approved in writing the following items:

3. Products covered by the certification; 5. Requirements to apply for certification; 6. Certification Procedure; 7. Use of the Certificate; 8. Surveillance on the use of the Certificate; 9. Reports of complaints received by the supplier; 10. Suspension and cancellation of the Certificate; 12 Complaints and appeals; 13. Confidentiality; 14. Fees

Firma \_\_\_\_\_  
(Signature)



**REGOLAMENTO ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI  
CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE  
ELETTRICHE**

*(ACAE SCHEME FOR THE CERTIFICATION OF CONFORMITY  
FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS)*

Numero

**MOD 035**

Pagina 10 di  
10

Revisione 12

Data 2019.01.30